

DYSZE
Wg. normy europejskiej Euromap 2

Siła Zamykania [kN]	Promień zakończenia dyszy [mm]			Średnica otworu [mm]		
	Tworzywo termoplastyczne	Tworzywo termoutwardzalne	Elastomery	Tworzywo termoplastyczne	Tworzywo termoutwardzalne	Elastomery
< 500	10	10	10	3-5	5-8	4-6
500-1000	10	15	15	4-6	6-8	5-7
1000-5000	15	20	20	5-8	8-10	6-8
5000-10000	35	35	35	6-10	8-10	8-10
>10000	35	35	35	10-12		